

TIXE



SPECIALITÀ ALL'ACQUA
WATER-BASED
SPECIAL PRODUCTS






METALTIX SMALTO FERROMICACEO

Prodotto pronto all'uso, per interno ed esterno. Riproduce il tipico effetto del ferro battuto nelle 5 diverse tonalità. Dona una pregevole finitura antichizzante. Indicato per decorazioni di manufatti in metallo come cancellate, ringhiere, arredi per giardino.


colori / colors		ml 250	ml 500
	ORO	609.301	609.501
	RAME	609.302	609.502
	ACCIAIO	609.303	609.503
	ANTRACITE	609.304	609.504
	VERDE	609.305	609.505

FERROMICACEO ENAMEL

Ready to use product for indoor and outdoor use. Gives the typical effect wrought iron in 5 different shades. It gives a fine finish antiquing. Indicated for decorations of metal artifacts as gates, railings, furniture for the garden.



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	



BRILLANTIX SMALTO GEL ANTIRUGGINE

Smalto pronto all'uso, non ingiallente, con ottima resistenza alle intemperie. Può essere applicato su manufatti destinati all'esposizione in ambiente urbano, rurale, costiero ed industriale di media aggressività. Consigliato per la decorazione di cancellate, porte ed infissi. Dona al supporto un pregevole effetto brillante.


colori / colors		ml 250	ml 500
	BIANCO LUCIDO	610.301	610.501
	GRIGIO PERLA	610.305	610.505
	VERDE MUSCHIO	610.307	610.507
	MARRONE	610.310	610.510
	NERO LUCIDO	610.313	610.513

GEL ENAMEL ANTI-RUST

Enamel ready to use, non-yellowing, with excellent weather resistance. It can be applied on items for outdoor environment urban, rural, coastal and industrial media aggression. Recommended for the decoration of railings, doors and frames. Donate to support a valuable brilliant effect.



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	





HIDROTIX

IMPERMEABILIZZANTE UNIVERSALE

Vernice monocomponente, trasparente, non filmogena con effetto idrorepellente su pietre naturali, mattoni e laterizi. Impregna e protegge dagli agenti atmosferici, dall'acqua e dallo sporco. Il colore della pietra viene ravvivato e sono più evidenti le venature naturali.


colori / colors	Litri 1	Litri 2,5
TRASPARENTE	612.700	612.800



UNIVERSAL HYDROPHOBIC

Paint component, transparent, non-film-forming effect of water-repellent natural stones, bricks and tiles. impregnates and protects from weather, water and dirt. the color of the stone is revived and are more evident the natural grain.

Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	
2,5	2	



FLUORESCENTE

Smalto all'acqua a base di pigmenti fluorescenti caratterizzati da ottima visibilità anche a bassa luminosità. Indicato quale pittura per segnalazioni di ostacoli e limitatori quali muri, paletti, cancelli, box e ambienti con poca luce. Per ottenere il massimo risultato riflettente è indispensabile applicare il prodotto su un fondo bianco. Se utilizzato all'esterno si consiglia proteggere lo smalto fluorescente con una mano di vernice trasparente all'acqua.


colori / colors	ml 125	ml 500
GIALLO	606.201	606.501
ARANCIONE	606.202	606.502
ROSSO	606.203	606.503
VERDE	606.204	606.504



FLUORESCENT WATER BASED PAINT

Water-based enamel based on fluorescent pigments characterized by excellent visibility even at low light. Suitable as a paint for signalling obstacles and limiters such as walls, posts, gates, garages and environments with little light. To get the best results it is essential to apply the reflective product on a white background. If used outdoors it is recommended protect the fluorescent enamel with a coat of transparent water-based paint.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	





FOSFORESCENTE

Smalto all'acqua a base di pigmenti fosforescenti con un effetto fotoluminescente ad alta persistenza (fino a 12 ore). Caratterizzato da ottima visibilità anche in assenza di luce. Indicato quale pittura per segnalazioni di ostacoli, di sicurezza quali scalini, bordi e prese elettriche e limitatori. Può essere usato anche come decorazione (stencil) in camerette. Per usi interni.

colori / colors	ml 125	ml 500
BIANCO/GIALLO	607.201	607.501



PHOSPHORESCENT WATER BASED PAINT

Water enamel based phosphorescent pigments with an effect phosphorescent high persistence (up to 12 hours). Characterized by excellent visibility even in the dark. Suitable as a paint for signalling obstacles, safety signs such as steps, edges and electrical outlets and limiters. It can also be used as a decoration (stencil) in bedrooms. For internal use.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
125	6	
500	4	

- 5 ore fuori impronta
- 18 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 18 hours deep down

- 8-10 mq./l

acqua
water

SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY



Applicazione possibile a pennello
Possible application by brush



Applicazione possibile a rullo
Possible application by roller



Applicazione possibile a spruzzo
Possible application by spray



Applicazione possibile con spugna
Possible application by painting sponge



Applicazione possibile con spatola
Possible application by spatula



Per uso interno
For indoor use



Per uso esterno
For outdoor use



Tempi di asciugatura
Drying time



Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo
Made with application by brush, roller or spray



Pulizia
Cleaning



Prodotto pronto all'uso
Ready to use



Prodotto base solvente
Solvent-based product



Prodotto base acqua
Water-based product

NOTA / NOTE

Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative.

Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.
Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.

The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.

Unless otherwise specified, the yield refers to a layer.
Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.

DORATURE
SMALTI DECORATIVI
DECORATIVI
SMALTI
SPECIALITÀ
LINEA LEGNO
IDROPITTURE

GOLD PAINT
DECORATIVE ENAMEL
DECORATIVE PAINT
ENAMEL PAINT
SPECIAL PRODUCTS
WOOD LINE
WATER-BASED PAINT

www.tixepaint.com



TIXE srl
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratallorato)
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) Italy
Tel. +39 0143 46397 | mail@tixepaint.com

